

Miles de productos...

... millones de aplicaciones

Datos de contacto:

Ventas

Tlfno: +44 (0)1202 865222
Fax: +44 (0)1202 865270
Correo electrónico: sales@anixtercomponents.com

Abastecimiento de soluciones

Tlfno: +44 (0)1202 865250
Fax: +44 (0)1202 865260
Email: businessdevelopment@anixtercomponents.com

Exportación

Tlfno +44 (0)1202 865206
Fax: +44 (0)1202 865270
Correo electrónico: export@anixtercomponents.com

Asistencia técnica

Tlfno +44 (0)1202 865250
Fax: +44 (0)1202 865260
Correo electrónico: technical@anixtercomponents.com

Contabilidad

Tlfno +44 (0)1202 865224
Fax: +44 (0)1202 861086
Correo electrónico: accounts.ac@anixtercomponents.com

Soluciones integrales

Bienvenido al folleto de presentación de productos ANIXTER COMPONENT SOLUTIONS 2010. En este folleto ofrecemos una descripción de nuestra amplia gama de afianzadores y piezas para la organización de cables.

Los más de 40 años de experiencia en la fabricación y distribución de afianzadores, piezas para la organización de cables y productos de protección y acabado, junto con nuestros completos equipos de diseño y abastecimiento, nos convierten en el socio ideal para el suministro de todas las soluciones de componentes.

Atención al cliente

Las piezas correctas, en el momento y al precio adecuados

- Millones de piezas disponibles en existencias
- Abastecimiento de piezas a medida para adaptarse a sus requisitos exactos
- Muestras gratuitas disponibles fácilmente
- Ingenieros de ventas externos disponibles para ofrecer asesoramiento y asistencia
- Responsables de cuenta personal internos
- Departamento de exportación dedicado
- Entrega al día siguiente
- Realización de pedidos sencilla: por teléfono, fax, correo electrónico o Internet

Soluciones de productos

¡Piezas que cumplen sus requisitos exactos!

- Amplia gama de productos: miles de productos y millones de aplicaciones
- Las gamas ampliadas de productos incluyen: cajas, cables de comunicación y control, afianzadores de acero inoxidable, tapas flexibles
- Catálogo a todo color con información técnica exhaustiva
- Fiabilidad de los productos: adquiridos a los mejores fabricantes
- Certificación de los proveedores: todos nuestros proveedores pasan por un riguroso proceso de puntuación para obtener su certificación
- Otros servicios: preparación de kits de piezas, tintado, gestión de inventario y preparación de bolsas de piezas para su comodidad
- Certificación de control de calidad ISO 9001:2008



RS00412



ANIXTER

Component Solutions

Tlfno +44 (0) 1202 865222
Correo electrónico: sales@anixtercomponents.com

Soluciones de abastecimiento

En nuestro catálogo encontrará miles de líneas de productos estándar y comunes. Sin embargo, este folleto es simplemente una instantánea de lo que tienen a su disposición nuestros proveedores.

Nuestra red global de proveedores está formada por más de 300 fabricantes de componentes que producen una amplia variedad de piezas metálicas y de plástico. Entre los procesos que ofrecen se incluyen los siguientes: moldeo por inyección, extrusión, moldeo por compresión, moldeo por inmersión, moldeo al vacío, estampado, prensado y mecanización.

A través de esta red tenemos acceso a un número infinito de líneas de productos.

Por tanto, si no encuentra la pieza exacta que necesita en nuestro catálogo estándar, tenemos a mano un equipo dedicado al abastecimiento de los productos que necesita, lo que le permite disfrutar de las ventajas de tener un único proveedor para todos los componentes.

- No tendrá que perder el tiempo buscando en diferentes establecimientos
- Reducirá su cartera de proveedores
- Tendrá una sola fuente para todos los componentes que necesite



Soluciones de diseño

¡Desde el concepto a la producción!

Con el último software de modelado CAD 3D admitido por nuestros sistemas ISO 9001:2008, podemos ofrecer un servicio integral de diseño de piezas a medida. Ya se trate de la adaptación de una pieza existente o del diseño de un concepto completamente nuevo, podemos diseñar y desarrollar una solución adaptada a sus necesidades.

Creación rápida de prototipos

¿Necesita crear una pieza nueva rápidamente? A través de procesos como la sinterización láser selectiva, la sinterización láser metálica directa o la estereolitografía podrá tener en sus manos una pieza en cuestión de solo unos días.

Disponibilidad online
de file CAD 3D

Cajas

Hemos incorporado una gama completa de cajas de plástico fabricadas con polímeros de alto impacto que resultan idóneas para usarse en los entornos más exigentes.

Nuestras cajas ofrecen al diseñador más de 90 opciones para empaquetar equipos eléctricos y electrónicos que funcionan en entornos hostiles. Las cajas cumplen las normas EN60529 (IEC 529), UL 50 y UL 508, y han obtenido los grados de protección de ingreso IP 67, NEMA 4X, 6 y 6P. El rendimiento de las cajas se verifica mediante pruebas de laboratorio independientes y una supervisión continua de la producción.



Tubos conduit flexibles

Nuestras gamas de tubos conduit flexibles de nailon son ideales para una amplia variedad de aplicaciones en la fabricación de maquinaria general. Los tubos conduit, moldeados con una poliamida especialmente modificada, poseen una resistencia excepcional al impacto incluso a temperaturas bajo cero.



Nuestras gamas de tubos conduit de acero se utilizan en instalaciones de iluminación, sistemas de calefacción por debajo del suelo y otras aplicaciones con altas temperaturas donde se necesita una flexibilidad continua.

La gama de acero inoxidable también está disponible para aplicaciones en las que se necesita una mayor resistencia frente a la corrosión.

Hay disponible una amplia variedad de racores y accesorios para todos los tubos conduit.

Afianzadores de acero inoxidable

Los afianzadores con rosca de acero inoxidable ofrecen una combinación de resistencia y rendimiento elevados ante cambios de temperatura, y una resistencia sobresaliente frente a la corrosión.

Nuestra gama de afianzadores estándar, que es idónea para aplicaciones marinas, médicas, petroquímicas y de tratamiento de alimentos y de aguas, está disponible en una amplia variedad de tamaños y tipos de cabezal comunes.



Cables multiconductores Xtra-Guard®

El cable Xtra-Guard® de Alpha Wire ofrece rendimiento y fiabilidad ante las situaciones más problemáticas de los entornos más hostiles. Independientemente de los problemas extremos a los que se enfrente su aplicación, el cable Xtra-Guard conseguirá satisfacer todas sus exigencias.

Preparado para usarse en situaciones peligrosas con el fin de soportar las condiciones de trabajo más exigentes, el cable Xtra-Guard es el cable de mayor duración y rendimiento disponible. El rendimiento del cable Xtra-Guard, demostrado mediante pruebas de campo, ha convertido año a año a este cable en la primera elección de los ingenieros durante más de tres décadas.



Tapas y tapones flexibles


Nuestra nueva gama de tapas y tapones flexibles es ideal para tapar y proteger los componentes fabricados durante los procesos de pintura, recubrimiento con pintura en polvo, revestimiento electrolítico o soporte.

La variedad de estilos y tamaños permite usarlos con componentes con rosca o de forma lisa. Al ser muy flexibles, se pueden deformar fácilmente para adaptarse a formas no uniformes o complejas y prevenir el ingreso de polvo y humedad.

Otros productos nuevos en 2010/11



Abrazaderas para cables a presión



Abrazaderas tipo arnés para cables




Trinquetes a presión
Casquillos de reducción de tensión



Racores herméticos con rosca métrica de metal en miniatura



Tapones de ventilación y para equilibrar la presión de nailon



Placas prensaestopas modulares



Sujetacables de color




Cinta VELCRO®
Pallet Tidy Strap



Pasacables de protección a presión de perfil bajo



Pasacables de protección a presión de ajuste con clic



Fundas con hendiduras



EcoWire™



Kits de accesorios



Amplificador de remache de trinquete

Presentación de productos

En esta sección se muestra una instantánea de los miles de productos que ofrecemos. Se puede solicitar nuestro catálogo completo de productos estándar de 392 páginas por Internet o través del número de teléfono del equipo de atención al cliente: +44 (0) 1202 865222. Nuestro catálogo en línea líder del sector ofrece una solución integral de productos con datos técnicos completos, datos CAD 3D y servicio de realización de pedidos las 24 horas del día y 7 días a la semana. Para obtener más información, visite la dirección www.anixtercomponents.com.



Clips para cables

- Clips para cables autoadhesivos
- Clips conductores a presión
- Clips para cables ajustables
- Bucles de cables
- Clips de aluminio
- Clips conductores
- Clips para tubo
- Clips de tipo "P"



Casquillos de reducción de tensión

- Rectos
- Flexibles
- En ángulo recto
- De autocierre
- Regulables
- En línea
- Universales



Cajas y racores herméticos

- Cajas de policarbonato y ABS
- Tapones para equilibrar la presión
- Prensaestopas de nailon: métricos, Pg y NPT
- Prensaestopas con protección EMI
- Prensaestopas de bronce recubiertos de níquel
- Prensaestopas con la aprobación de Ex y ATEX
- Placas prensaestopas modulares
- Abrazaderas de sujeción de manguera de nailon



Sujetacables, marcadores y sellos de seguridad

- Sujetacables de nailon
- Cinchos sujetacables de Velcro®
- Sujetacables de acero inoxidable
- Bases de montaje
- Sellos de seguridad para extintores
- Sellos de seguridad de tipo barrera y que avisan de los intentos de alteración
- Sellos de seguridad para transporte
- Sellos de seguridad de tipo candado



Protección de cables

- Casquillos a presión
- Pasacables de PVC y de caucho
- Pasacables herméticos a presión
- Fundas para cable en espiral y dividido
- Pasacables con varios orificios
- Sujetadores para bordes a presión
- Bandas de pasacables
- Tubos termocontraíbles




Tubos conduit y conectores

- De nailon, polipropileno o acero galvanizado e inoxidable
- Resistencia excelente a impactos en frío
- Amplia gama de conectores y accesorios
- Tamaños de NW7 a 48 (tamaño métrico de 10 a 50)



Aislamiento y acabado

- Bornes rizados
- Conectores de acoplamiento
- Casquillos férula para extremos de cables
- Cuadros de bornes
- Fundas de encaje a presión
- Fundas a presión
- Casquillos de bornes



Cables e hilos

- Cables Xtra-Guard®
- Cables para acometida general
- Hilos para accesorios
- Hilos trifásicos
- Hilos aislados PTFE
- Hilos para accesorios "EcoWire™"
- Hilos para accesorios LFH
- Cables de cinta planos
- Cables de control de corriente

Presentación de productos



Afianzadores de paneles

- Clips tipo pino
- Remaches para paneles
- Remaches de tornillo
- Remaches de impacto
- Remaches a presión
- Pestillos
- Tuercas de ampliación cautivas
- Clips de lente



Afianzadores metálicos

- Tuercas tipo jaula
- Tuercas tipo "U" y "J"
- Tuercas de torque
- Clips para bordes: clase estándar y tipo "S"
- Clips para cables en bordes
- Tacos redondos de fijación a presión
- Afianzadores de acero inoxidable



Afianzadores con rosca, tuercas, arandelas y juntas tóricas

- Roscas métricas, unificadas y BA
- Estilos de tuerca: hexagonal, con arandela, de mariposa y estriada
- Arandelas planas, juntas tóricas y cojinetes cilíndricos



Productos para tapar orificios

- Tapones cóncavos a presión
- Tapones de ventilación
- Tapones con ventana transparente
- Tapones con acabado brillante
- Tapones cortos (longitud del cuerpo corta)
- Tapones para orificios Knock-out



Tapas y tapones

- Tapones para extremos de tubos redondos, cuadrados o rectangulares
- Tapas y tapones de protección
- Tapas y tapones con rosca
- Protectores para cabezas de tornillos y tuercas
- Tapas para tornillos articulados
- Protectores de tornillos decorativos



Accesorios para tarjetas de circuito impreso

- Separadores y soportes a presión
- Separadores metálicos con rosca
- Separadores de nailon normales y roscados
- Separadores resistentes
- Guías para tarjetas



Adhesivos y cintas

- Adhesivos de cianoacrilato
- Mezcla de adhesivos de cierre
- Selladores de tubos y conductos hidráulicos
- Mezclas de retención
- Adhesivos estructurales
- Cintas de filamento
- Cintas adhesivas
- Cintas de tejido impermeable
- Cintas y tampones de espuma con doble cobertura
- Cintas aislantes
- Cintas de transferencia



Patas

- Patas de amortiguación autoadhesivas
- Patas de montaje con tornillos en materiales suaves y rígidos
- Patas niveladoras con rosca
- Patas con remaches
- Patas a presión

Presentación de productos




Pomos y tiradores

- Pomos de mariposa
- Pomos tipo tornillo prisionero
- Pomos tipo ondulado
- Pomos tipo estrella de tres puntas
- Pomos estriados
- Tiradores cónicos
- Tiradores tipo puente
- Tiradores de sujeción



Accesorios para puntos de venta

- Separadores de pared
- Botones autoadhesivos para el techo
- Ganchos colgantes y anillas móviles
- Ventosas
- Afianzadores con tornillo de trinquete y Viking
- Afianzadores de Velcro®



ANIXTER®

Component Solutions

Su fuente de abastecimiento para afianzadores de marca PEM® y accesorios

Llámenos al número

+44 (0) 1202 865250

para obtener más información...

Preparación de bolsas de piezas

Ideales para distribuidores, piezas de repuesto y suministros de mantenimiento, nuestras piezas pueden proporcionarse previamente embaladas en cualquier tamaño de bolsa.

También podemos imprimir en la bolsa el número de pieza, logotipo y código de barras que desee. De este modo, las piezas estarán listas para su venta inmediata desde las tiendas.



Preparación de kits de piezas

Ideales para usarse en laboratorios o departamentos de I + D, o para piezas de repuesto y mantenimiento, podemos proporcionar una gama de kits de componentes estándar o a medida. Las etiquetas también se pueden personalizar para adaptarlas a la propia marca.

También se pueden proporcionar kits de piezas en bolsas.



Tintado

Gracias a las propiedades higroscópicas del nailon, podemos tinter las piezas en una amplia variedad de tonalidades de forma rápida y sencilla.

El proceso es ideal tanto cuando se fabrica una pequeña cantidad de piezas en color como cuando se necesitan varios colores de una pieza concreta. Los colores se pueden reproducir según las referencias Pantone o RAL estándar o personalizarse según una muestra de color proporcionada. Las piezas tintadas son ideales para la codificación con colores, la identificación y las muestras de colores.



Con un solo clic habrá encontrado lo que busca...

Haga su pedido por Internet: www.anixtercomponents.com

Comprador

- Realice pedidos desde cualquier lugar del mundo
- Haga búsquedas por palabra clave o número de pieza
- Compruebe el estado de todos sus pedidos
- Vea la disponibilidad de existencias y sus estructuras de precios
- Cree listas de "Favoritos" para reducir la información que debe introducir manualmente
- Reciba un descuento por pagar con tarjeta de crédito

Departamento de contabilidad

- Obtenga acceso a su extracto actual
- Pida copias de facturas
- Vea los datos de sus facturas pendientes

Ingeniero de diseño

- Vea la información sobre dimensiones y notas de especificación
- Vea dibujos lineales generales
- Descargue archivos CAD 3D



Más formas de buscar



Crear sus favoritos



Descargas CAD



Certificación disponible



Seguro



Convertor de unidades



Envíos a todo el mundo



Descargas de hojas de datos



ANIXTER
COMPONENT SOLUTIONS

To order spare parts call our Customer Services on +44 (0) 1202 865222 or visit our website at www.anixtercomponents.com

Unit A - Nimrod Way - East Dorset Trade Park - Wimborne - Dorset - BH21 7HY
Tel: +44 (0) 1202 865222
Fax: +44 (0) 1202 865270
Email: sales@anixtercomponents.com
Web: www.anixtercomponents.com

Material: Nylon 66
Colour: Black
Particulate: using 14.5µm
Maximal temperature: 100°C
Maximal temperature in part: not to exceed 100°C
RoHS: Compliant
RoHS: Non-compliant

Part Number	430 2046	430 2047	430 2048	430 2049	430 2050	430 2051	430 2052
Part Diameter	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Maximum Panel Thickness	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Quantity	20	20	20	20	20	20	20
Part Number	430 2053	430 2054	430 2055	430 2056	430 2057	430 2058	430 2059
Part Diameter	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Maximum Panel Thickness	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Quantity	10	10	10	10	10	10	10
Part Number	430 2110	430 2111	430 2112	430 2113	430 2114	430 2115	430 2116
Part Diameter	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Maximum Panel Thickness	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Quantity	5	5	5	5	5	5	5

All dimensions are in millimeters

ANIXTER

COMPONENT SOLUTIONS
Unit A Nimrod Way, East Dorset Trade Park, Wimborne, Dorset BH21 7HY
Tlfo: +44 (0) 1202 865222 Fax: +44 (0) 1202 865270
Correo electrónico: sales@anixtercomponents.com



RS00412